CARACTERÍSTICAS:

Los acoples rápidos para combustible son fabricados con **nylon de alta calidad** para garantizar durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y presiones del sistema de combustible de los vehículos. **Fácil de conectar y soltar rápidamente:** este conector está diseñado para una conexión de combustible fácil y cómoda. Cuenta con un mecanismo de liberación rápida que permite una desconexión rápida y sin complicaciones.

Transferencia eficiente de combustible: con su construcción confiable y su funcionalidad de liberación rápida, este conector garantiza una conexión rápida y versátil, más una transferencia eficiente de combustible sin fugas ni interrupciones.

DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS:

- **SAE** 7,89 / 5/16"
- **SAE** 9,49 / 3/8"
- **SAE** 9,89 / 10 mm

Entorno de trabajo: Sistemas de suministro de nafta y diésel, sistemas de suministro de etanol, metanol o gas natural, sistemas de ventilación de vapor o control de emisiones por evaporación.

Presión de funcionamiento: Hasta 500 kPa, 5 bar (72 PSI).

Vacío de funcionamiento: Hasta -50 kPa, -0,55 bar (-7,2 PSI).

Temperatura de funcionamiento: De -40°C (-104°F) a 115°C (239°F), a corto plazo hasta 120°C.

PRINCIPALES MODELOS: VW Gol, Yaris, Fiat Cronos, Peugeot 208, VW Polo, Corolla, Corolla Cross, Chevrolet Tracker, VW Taos, Renault.

SAE 7,89 / 5/16"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SAE 7,89 / 5/16"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	B01	8 x 1		**B36**	45° 6 x 1
	B02	90° 8 x 1		**B06**	8
	B16	45° 8 x 1		**B07**	8
	B09	90° 5 x 1		**B12**	6
	B10	6 x 1		**BU4**	90° 6 x 1
	B11	90° 6 x 1		**B35**	45° 5 x 1
	B19	5/16 x 2		**B04**	90° 10 x 1

	B20	8 x 1		**B26**	90° 8 x 1
	B21	8 x 1		**BU2**	90° 8 x 1
	B22	8 x 1		**B25**	8 x 1
	B03	10 x 1		**BU1**	8 AD BLUE
	B50	8		**B56**	6
	B51	10		**B63**	8
	B53	10			

SAE 9.49 / 3/8"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SAE 9.49 / 3/8"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES MODELOS: VW Gol, Yaris, Fiat Cronos, Peugeot 208, VW Polo, Corolla, Corolla Cross, Chevrolet Tracker, VW Taos, Onix, Toyota Hilux, Ford Territory.

	D01	8 x 1		**D12**	6 x 1
	D02	90° 8 x 1		**D13**	90° 6 X 1

	DU06	8 AD BLUE*		**DU4**	90° 10 x 1 AD BLUE*
	D20	45° 8 x 1		**DU7**	90° 8 x 1 AD BLUE*
	DU5	45° 10 x 1 AD BLUE*		**DU14A**	6 X 1 AD BLUE*
	DU3	10 AD BLUE*		**DU15A**	90° 6 x 1
				D52	8 x 1

*__AdBlue__ es el líquido reductor de NOx utilizado por los motores con sistema SCR (Selective Catalytic Reduction).
__AdBlue__ está compuesto aproximadamente por:

- 32,5% de urea de alta pureza.
- 67,5% de agua desmineralizada.

SAE 9,89 / 10 mm	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SAE 9,89 / 10 mm	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES MODELOS: VW Amarok, Toyota Hilux, Corolla Cross, Ford Ranger.

	E09	10 x 1		**E01**	10 x 1
	E10	10 x 1 x 90°		**E02**	90° 10 x 1
	E07	8 x 1		**E50**	10 x 1
	E08	90° 8 x 1		**E51**	8 x 1

ACOPLES RÁPIDOS PARA COMBUSTIBLE

Código: **34TL**

DISPOSITIVO PARA COLOCAR ACOPLES DE COMBUSTIBLE