MANGUERA PLANA PVC AZUL CON REFUERZO TEXTIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LF-100 4	Manguera PVC plana 1" x 100 mts
LF-150 4	Manguera PVC plana 1 ½" x 100 mts
LF-200 4	Manguera PVC plana 2" x 100 mts
LF-250 4	Manguera PVC plana 2 ½" x 100 mts
LF-300 4	Manguera PVC plana 3" x 100 mts
LF-400 4	Manguera PVC plana 4" x 100 mts

- Soporta temperaturas de entre -20º C y +70º C, resiste a la radiación UV
- Presión de trabajo: 4 Bar
- Tolerancias optimizadas (+/- 5%)
- Con refuerzo textil

DISEÑADA

para el suministro de líquido a baja presión. Entrega de líquidos generales, incluyendo agua limpia, productos químicos suaves, aguas residuales industriales, etc. Ideal para desagüe de construcción de carreteras, retrolavado industrial, industrias de bombas de agua.

MANGUERA PLANA PVC AZUL CON REFUERZO TEXTIL

ABRAZADERAS

CÓDIGO			DESCRIPCIÓN
CL812	1/2"	*(8-12mm)*	Ancho de banda 8 mm
CL1016	5/8"	*(10-16mm)*	Ancho de banda 8 mm
CL1220	3/4"	*(12-20mm)*	Ancho de banda 8 mm
CL1222	7/8"	*(12-22mm)*	Ancho de banda 8 mm
CL1625	1"	*(16-25mm)*	Ancho de banda 8 mm
CL1832	1 1/4"	*(18-32mm)*	Ancho de banda 12,50 mm
CL2540	1 1/2"	*(25-40mm)*	Ancho de banda 12,50 mm
CL3250	2"	*(32-50mm)*	Ancho de banda 12,50 mm
CL4060	2 1/2"	*(40-60mm)*	Ancho de banda 12,50 mm
CL6080	3"	*(60-80mm)*	Ancho de banda 12,50 mm
CL80100	4"	*(80-100mm)*	Ancho de banda 12,50 mm

CÓDIGO	RANGO
SL29	1/2" (22-29 mm)
SL34	3/4" (27-32 mm)
SL40	1" (32-39 mm)
SL60	1 1/2" (48-60 mm)
SL76	2" (60-70 mm)
SL115	3" (94-115 mm)
SL550	4" (114-128 mm)

ABRAZADERAS DE ALTA PRESIÓN

Estas abrazaderas proporcionan una tensión constante, compensando variaciones de diámetro debido a cambios de temperatura en la manguera. Banda de acero inoxidable AISI 304 con resorte y tornillo de acero.

CÓDIGO	MANGUERA	RANGO
BZ075	3/4"	17-19 mm
BZ100	1"	23-25 mm
BZ125	1 1/4"	29-31 mm
BZ150	1 1/2"	36-39 mm
BZ200	2"	48-51 mm
BZ250	21/2"	60-63 mm
BZ300	3"	74-79 mm
BZ400	4"	104-112 mm

DESCRIPCIÓN

Abrazaderas de acero inoxidable con tornillo en acero al carbono. Son utilizables en todo tipo de industria: automotriz, química, plásticas, etc. Son de fácil colocación y reutilizables. Vienen en varias medidas desde ½ (8-12mm) hasta 4” (80-100 mm). Ancho de banda: 8 mm. Espesor: 0.60 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PA-0604	6 x 4 mm x 200 mts
PA-0806	8 x 6 mm x 100 mts
PA-1008	10 x 8 mm x 100 mts
NY-1209	12 mm x 9 mm x 100 mts
NY-1/4	1/4" x 4 mm x 200 mts
NY-3/8	3/8" mm x 6,5 mm x 100 mts
NY-1/2	1/2" mm x 9,5 mm x 100 mts

PA0604N	4 x 6 mm x 200 mts
PA0806N	6 x 8 mm x 100 mts
PA1008N	8 x 10 mm x 100 mts
PA1209N	9 x 12 mm x 100 mts
PA3/16N	3/16" x 200 mts
PA1/4N	4 x 6.35 mm x 200 mts
PA5/16N	6 x 5/16 x 100 mts
PA3/8N	6.5 x 9.5 mm x 100 mts
PA1/2N	9.5 x 12.70 mm x 100 mts
PA7/16N	7/16" x 100 mts

- **Fluidos Permitidos:** Aire, agua y aceite.
- **Presión de trabajo:** 0-300 PSI.
- **Temperatura de trabajo:** 0-100°C

- Uso en circuitos neumáticos e hidráulicos.
- Buena resistencia a agentes químicos.
- Alta resistencia a golpes, desgaste y fatiga.

TUBO DE POLIAMIDA 6 TRANSPARENTE

TUBO POLIAMIDA 6 NEGRO

PVC1408	14 x 8 x 50 mts
PVC1595	15,5 x 9,5 x 50 mts

- Descripción: Manguera de PVC reforzada para ser utilizada con aire o líquidos. Alta resistencia a la tracción y elongación. Presión máxima de trabajo 20 BAR.

CT-10 Cutter Plástico

- Descripción: Cutter plástico especialmente diseñado para cortar tubos de poliuretano desde diámetros muy pequeños sin dejar rebaba o materiales excedentes que impidan la conexión segura sin pérdidas.

MANGUERA PVC ROJA

CUTER PARA TUBOS DE POLIURETANO

PA12-0604N	4x6 mm x 200 mts
PA12-0806N	6x8 mm x 100 mts
PA12-1008N	8x10 mm x 100 mts
PA12-1209N	9x12 mm x 100 mts

CARACTERÍSTICAS: Muy baja absorción de humedad, por lo que mantiene mejor sus dimensiones que el PA6. Excelente resistencia química frente a: Aceites hidráulicos, Lubricantes, Combustibles, Aire comprimido, Grasas, Muchos solventes industriales *(consultar compatibilidad para casos específicos)*

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Continua: -40°C a +100/110°C
Intermitente: hasta +140°C según el fabricante.

TUBO POLIAMIDA 12 (TECALAN)

VÁLVULAS ESFÉRICAS PLÁSTICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VE-010	Válvula Esférica PVC 1/2"
VE-020	Válvula Esférica PVC 3/4"
VE-030	Válvula Esférica PVC 1"
VE-035	Válvula Esférica PVC 1" 1/4
VE-040	Válvula Esférica PVC 1" 1/2
VE-050	Válvula Esférica PVC 2"
VE-055	Válvula Esférica PVC 2" 1/2
VE-060	Válvula Esférica PVC 3"
VE-070	Válvula Esférica PVC 4"

DESCRIPCIÓN:
Fabricadas en PVC, lo que las hace resistentes a la corrosión y duraderas. Su diseño permite un paso total sin obstrucciones, ofrecen un cierre hermético, son ligeras y fáciles de instalar y mantener, siendo ideales para diversas aplicaciones como riego, tratamiento de aguas y sistemas de tuberías en general.

- Temperatura de trabajo: 0° a 60° C
- O Ring: Acrilo Nitrilo

VÁLVULAS PLÁSTICAS

VAE050	1/2" BSP
VAE075	3/4" BSP
VAE100	1" BSP
VAE150	1 1/2" BSP
VAE200	2" BSP
VAE300	3" BSP

VÁLVULAS ESFÉRICAS EN ACERO GALVANIZADO

RACORDS

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
PP-050M	1/2" BSP	1/2"
PP-075M	3/4" BSP	3/4"
PP-100M	1" BSP	1"
PP-150M	1½" BSP	1½"
PP-200M	2" BSP	2"
PP-300M	3" BSP	3"

RACORD PLÁSTICO MACHO

PP-050F	1/2" BSP	1/2"
PP-075F	3/4" BSP	3/4"
PP-100F	1" BSP	1"
PP-150F	1½" BSP	1½"
PP-200F	2" BSP	2"
PP-300F	3" BSP	3"

RACORD PLÁSTICO HEMBRA GIRATORIO

TUBOS ESPIRALADOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

PUE080575

TUBO ESPIRALADO PU
8 mm x 5 mm x 7,5 mts



CN1460	PA 6 1/4" x 6 mts
CN1475	PA 6 1/4" x 7,5 mts
CN5166	PA 6 5/16" x 6 mts
CN51675	PA 6 5/16" x 7,5 mts
CN51612	PA 6 5/16" x 12 mts
CN3875	PA 6 3/8" x 7,5 mts

TUBO ESPIRALADO POLIURETANO

TUBO ESPIRALADO POLIAMIDA 6

075-00	PU 4 mm x 2.50 mm x 200 mts
075-01	PU 6 mm x 4 mm x 200 mts
075-02	PU 8 mm x 5 mm x 100 mts
075-03	PU 10 mm x 6.50 mm x 100 mts
075-04	PU 12 mm x 8 mm x 100 mts
075-05	PU 14 mm x 10 x 100 metros
075-06	PU 16 mm x 12 x 100 metros

- Fluidos Permitidos: Aire, agua y aceite
- Presión de trabajo: 0-200 psi
- Temperatura de trabajo: 0-70°C
- Livianos de gran adaptabilidad.
- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Mayor absorción de vibraciones.

TUBOS DE POLIURETANO

KTP-010	Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-020	Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-030	Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 12 mts
KTP-100	Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-110	Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-120	Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 12 mts
KTP-200	Pistola, Tubo 3/8", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-210	Pistola, Tubo 3/8," conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-220	Pistola, Tubo 3/8", conexiones y acople 1/4" x 12 mts

KIT COMPUESTO POR PISTOLA PICO CORTO, 2 CONEXIONES CON RESORTE, TUBO ESPIRALADO Y ACOPLE ¼